

LATEX-HAUSHALTSHANDSCHUHE

PEEL CLEARER



Beschreibung: Latex-Haushaltshandschuhe, gelb, Rollrand, strukturierte Innenseite
1 Paar/Polybeutel, 12 Paar/Beutel, 144 Paar pro Karton/Verkaufseinheit

Handschuhtypen: Art.-Nr. 1012266, 1018025, 1020775 und 1010981 (805 220 – 223)
Latex, gelb, EN 388:2016, EN 374-1:2016, EN 374-5:2016, Gr. 7 bis 10

**Markierung auf den Handschuhen/
Polybeutel:** Hersteller-Symbol, Artikelnummer, Typenbezeichnung, Größe,
CE-Kennzeichnung, i-Zeichen, Lot.-Nr., Mindesthaltbarkeitsdatum

**Verfügbare Größen nach
EN ISO 21420:2020:**

Größe	Art.-Nr.	EAN
7 / S	1012266 (805 220)	4025648052200
8 / M	1018025 (805 221)	4025648052217
9 / L	1020775 (805 222)	4025648052224
10 / XL	1010981 (805 223)	4025648052231

EN 388:2016



1010X



EN 374-1:2016



KPT

EN 374-5:2016



virus



Informationen des
Herstellers sind zu
beachten



Verfallszeit **YYYY-MM**

Siehe Angabe auf dem
Polybeutel

**Prüfergebnisse mechanische
Tests nach EN 388:2016:**

Abriebfestigkeit	Leistungsstufe 1
Schnittfestigkeit	Leistungsstufe 0
Weiterreißfestigkeit	Leistungsstufe 1
Durchstichkraft	Leistungsstufe 0
Schnittfestigkeit nach EN ISO 13997	Leistungsstufe X
Stoßschutz nach EN 13594:2015	Leistungsstufe -

Prüfungen vorgenommen durch: siehe nachfolgende Konformitätserklärung

Reinigung und Pflege: Neue und gebrauchte Handschuhe sollten vor Benutzung gründlich auf Fehler überprüft werden, insbesondere nach einer Reinigung. Verschmutzungen an den Handschuhen sollten zunächst abgebürstet oder abgewischt werden; Handschuhe dann mit einer milden Seifenlauge gewaschen, gut mit klarem Wasser abgespült und an der Luft getrocknet werden. Bei kritischen Verunreinigungen auf den Handschuhen sollte Berührung mit der Haut vermieden werden. Die Bewertung mit den o. g. Leistungsstufen basiert auf Prüfungen an unbenutzten Handschuhen. Eine Übertragung der Ergebnisse auf Handschuhe nach Pflegebehandlung erfordert die Durchführung entsprechender Prüfungen.



Verpackung und Lagerung: Die Handschuhe sind durch einen Pappreiter, Garn bzw. einem Polybeutel miteinander verbunden und verfügen über eine Verbraucherinformation je Paar bzw. Dutzend. Die gebündelten Arbeitshandschuhe sind in Wellpappkartons verpackt. Die Umverpackung ist für die Lagerung und Transport geeignet. In Originalverpackung bis zum aufgedruckten Mindesthaltbarkeitsdatum verwendbar.

Allgemeine Hinweise: Besondere Vorsicht ist beim Arbeiten mit sich drehenden Teilen notwendig (Gefahr des Hineinziehens). Diese Anwenderinformation ist als Hilfe bei der Auswahl Ihrer Schutzausrüstung gedacht, wobei die Labortests eine Auswahlhilfe bieten, jedoch nicht die tatsächlichen Arbeitsplatzbedingungen beurteilen können. Es obliegt der Verantwortung des Anwenders und nicht des Herstellers, die Eignung eines bestimmten Handschuhs für den geplanten Einsatzbereich zu prüfen. Der Schutz ist auf einen Teil der Hand beschränkt: Der Handschuh schützt nur den Handflächenbereich.

Entsorgung: Die benutzten Handschuhe können durch umweltschädigende oder gefährliche Substanzen verunreinigt sein. Die Entsorgung der Handschuhe ist in Übereinstimmung mit den örtlich anzuwendenden Rechtsnormen vorzunehmen.

Gesundheitsrisiken: Handschuhe können potenziell allergieauslösende Inhaltsstoffe enthalten. Sollte eine allergische Reaktion auftreten, ist ein Arzt oder Dermatologe zu Rate zu ziehen. Dieses Produkt enthält Latex aus Naturkautschuk, das allergische Reaktionen hervorrufen kann.

Weitere Informationen durch: **www.wbv-worldwide.com** bzw. telefonisch 00 49 25 22/ 92 07 0
For information and declaration of conformity in English, please visit our website or scan the QR code.



ulith
clean.

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung

Wir, die Firma: WBV Westdeutscher Bindegarn-Vertrieb Eselgrimm GmbH & Co.KG

erklären hiermit, dass der (die) nachstehende (n) beschriebene PSA (persönliche Schutzausrüstung)

Bezeichnung: Latex-Haushaltshandschuhe
Ulith® Clean Peel Clearer

Art.-Nr. 1012266, 1018025, 1020775 und 1010981 (805 220 – 223)
Latex-Haushaltshandschuhe, gelb, Gr. S – XL

Klassifizierung: Kategorie III gemäß PSA-Verordnung (EU) 2016/425

mit CE-Kennzeichnung übereinstimmt mit den maßgeblichen Inhalten der Verordnung (EU) 2016/425 für Persönliche Schutzausrüstung und Gegenstand der EU-Baumusterprüfung 2777/21693-01/E00-00 ausgestellt durch das nachfolgende akkreditierte Institut:

Id.-Nr. 2777
SATRA Technology Europe Ltd.
Bracetown Business Park, Clonee
Dublin D15 YN2P
Irland

Das (die) Produkt (e) ist (sind) Gegenstand der Verfahren gemäß Annex VII (Module B) der Verordnung unter Aufsicht von:

Id.-Nr. 2777
SATRA Technology Europe Ltd.
Bracetown Business Park, Clonee
Dublin D15 YN2P
Irland


Angewandte Normen: DIN EN ISO 21420:2020 (ersetzt EN 420:2003+A1:2009); EN ISO 374-1:2016/ B; EN 374-4:2019; EN ISO 374-5:2016

Hinweis: Da es sich um Drittlandsware handelt, stellt der o.g. Importeur bzw. Hersteller sicher, dass die gesetzlichen Vorgaben und Kennzeichnungsrichtlinien erfüllt werden. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt das einleitend genannte Unternehmen.

Unterzeichnet für und im Namen von: WBV Westdeutscher Bindegarn-Vertrieb Eselgrimm GmbH & Co. KG

Oelde, den 13.04.2023

Unterschrift



Swen Schmidt
PSA-Einkaufsleitung
Handlungsbevollmächtigter
Vorhandene Zusatzqualifikationen gemäß vorliegenden Prüfberichten und Zertifikaten ohne Anwendung:
EN 16523-1:2015; EN 374-2:2014; VO (EU) 1935/2004; VO (EU) 10/2011;
VO (EU) 2020/1245; EN 1186-1/-9/-14:2002; LFGB §30+31/2005; BfR;
EN 13130-1:2004; AFPS GS 2014:01; EN 455-1:2000; EN 455-2/-3:2015;
ISO 13485:2016

Lebensmittelkontakt nach
EN 1186; EN 13130:

Prüfsimulanzen	Prüfbedingungen	Ergebnisse	Grenzwerte BfR XXI	Beurteilung
3 % Essigsäure	30 min bei 40 C°	3,4 mg/ dm ²	10 mg/ dm ²	bestanden
50 % Ethanol	30 min bei 40 C°	< 3,0 mg/ dm ²	10 mg/ dm ²	bestanden
95 % Ethanol	30 min bei 40 C°	3,3 mg/ dm ²	10 mg/ dm ²	bestanden
Isooctan	30 min bei 20 C°	6,7 mg/ dm ²	10 mg/ dm ²	bestanden

Das o.g. Produkt ist aufgrund der zuvor genannten Qualifikationen für den direkten Lebensmittelkontakt ohne Einschränkung geeignet.

WBV Westdeutscher Bindegarn-Vertrieb Eselgrimm GmbH & Co. KG // Am Landhagen 50 // D-59302 Oelde // www.wbv-worldwide.com
Bankhaus Lampe Bielefeld 173 177 (BLZ 480 201 51) // Commerzbank Oelde 8 567 000 (BLZ 478 400 65) // Deutsche Bank Bielefeld 5 803 333 (BLZ 480 700 40)
Dresdner Bank Beckum 5 671 486 (BLZ 412 800 43) // Sparkasse Münsterland Ost 42 000 505 (BLZ 400 501 50) // Volksbank Gütersloh 300 137 500 (BLZ 478 601 25)
KG, Oelde // Münster HRA 5891 // Pers. Haftende Gesellschafterin: Eselgrimm Beteiligungs-GmbH, Oelde // Münster HRB 7699 // Ust.-ID-Nr. DE 123927422

Ulith
clean.

LATEX HOUSEHOLD GLOVES

PEEL CLEARER



Description: latex household gloves, yellow, rolled cuff, fishscale grip
1 pair/polybag, 12 pairs/bag, 144 pairs per carton/sales unit

Glove type: Item no. 1012266, 1018025, 1020775 und 1010981 (805 220 – 223)
latex, yellow, EN 388:2016, EN 374-1:2016, EN 374-5:2016, Size 7 to 10

Marking on the gloves/polybag: Manufacturer symbol, article number, type designation, size,
CE marking, i-mark, lot number, best-before date

Available sizes according to
EN ISO 21420:2020:

Size	Art.-no.	EAN
7 / S	1012266 (805 220)	4025648052200
8 / M	1018025 (805 221)	4025648052217
9 / L	1020775 (805 222)	4025648052224
10 / XL	1010981 (805 223)	4025648052231

EN 388:2016



1010X

EN 374-1:2016



EN 374-5:2016



KPT

virus



Please take care
about the manufac-
turer's information

Expiry date



YYYY-MM

See information on the
polybag

Results of mechanical tests
according to EN 388:2016:

Abrasion resistance	Performance level 1
Cut resistance	Performance level 0
Tearing resistance	Performance level 1
Penetration force	Performance level 0
Cut resistance acc. to EN ISO 13997	Performance level X
Impact protection acc. to EN 13594:2015	Performance level -

Tests completed by: Please see following conformity declaration

Cleaning and care: New and used gloves should be checked thoroughly for damage before use and after cleaning in particular. Dirt on the gloves should initially be either brushed or wiped away; the glove should then be washed with mild soap suds, rinsed in clean water and dried by air only. In case of critical contamination of the gloves, contact with the skin should be avoided. The appraisal with the above performance levels is based on tests completed on unused gloves. The transfer of the results to gloves subsequent to care treatment requires the completion of appropriate tests.



Packaging and storage: The gloves are connected with a bag, header card and/or yarn and have one consumer information tag for each pair or dozen. The work gloves are bundled together and packaged in corrugated cartons. The additional packaging is suitable for storage and transport. Can be used in the original package until the printed expiration date.

General Information: Particular care is required when working with turning components (risk of catching and pulling). This user information is designed to provide assistance with your choice of protective equipment, whereby the laboratory tests offer assistance with your choice but are not able to assess the actual working conditions. The user, and not the manufacturer, is responsible for ascertaining the suitability of a specific glove for the planned area of use. Protection limited to part of the hand: Glove only offers protection to palm area of hand.

Disposal: Used gloves may be contaminated with polluting or hazardous substances. Disposal of the gloves must be carried out in accordance with the locally applicable legal standards.

Health risks: Gloves can contain potentially allergenic substances. If an allergic reaction occurs, consult a doctor or dermatologist. This product contains natural rubber latex which may cause allergic reactions.

Further information from: www.wbv-worldwide.com or phone 00 49 25 22/ 92 07 0



Wlith clean.

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Regulation (EU) 2016/425 for personal protective equipment

We, the company:

WBV Westdeutscher Bindegarn-Vertrieb Eselgrimm GmbH & Co.KG

herewith declare that the PPE (personal protective equipment) described underneath

Description:

protection gloves
Ulith® Clean Peel Clearer
Art.-Nr. 1012266, 1018025, 1020775 und 1010981 (805 220 – 223)
Latex household gloves, yellow, size S – XL

Classification:

Category III according to PPE Regulation (EU) 2016/425

with CE marking corresponds to the relevant contents of the regulation (EU) 2016/425 for personal protective equipment and subject of the EU type examination 2777/21693-01/E00-00 issued by the following accredited institute:

Id.-Nr. 2777
SATRA Technology Europe Ltd.
Bracetown Business Park, Clonee
Dublin D15 YN2P
Ireland

The product(s) is (are) subject to the procedures set out in Annex VII (Module B) of the Regulations under the supervision of:

Id.-Nr. 2777
SATRA Technology Europe Ltd.
Bracetown Business Park, Clonee
Dublin D15 YN2P
Ireland

Applied standards:

DIN EN ISO 21420:2020 (replaced EN 420:2003+A1:2009); EN ISO 374-1:2016/ B;
EN 374-4:2019; EN ISO 374-5:2016

Notice:


Since these are third-country goods, the above-mentioned importer or manufacturer ensures that the legal requirements and labeling guidelines are met. The company named in the introduction is solely responsible for issuing this declaration of conformity.

Signed for and on behalf of:

WBV Westdeutscher Bindegarn-Vertrieb Eselgrimm GmbH & Co. KG

Oelde, 13.04.2023

Signature



Swen Schmidt
PPE purchasing manager
registered manager

Appendix:

Existing additional qualifications according to these test reports and certificates not applied:
EN 16523-1:2015; EN 374-2:2014; VO (EU) 1935/2004; VO (EU) 10/2011;
VO (EU) 2020/1245; EN 1186-1/-9/-14:2002; LFGB §30+31/2005; BfR;
EN 13130-1:2004; AFPS GS 2014:01; EN 455-1:2000; EN 455-2/-3:2015;
ISO 13485:2016

Food contact after
EN 1186; EN 13130:

test simulants	test conditions	results	limit values BfR XXI	assessment
3 % acetic acid	30 min at 40 C°	3,4 mg/ dm ²	10 mg/ dm ²	passed
50 % ethanol	30 min at 40 C°	< 3,0 mg/ dm ²	10 mg/ dm ²	passed
95 % ethanol	30 min at 40 C°	3,3 mg/ dm ²	10 mg/ dm ²	passed
isooctane	30 min at 20 C°	6,7 mg/ dm ²	10 mg/ dm ²	passed

The above-mentioned product is suitable for direct food contact without restrictions due to the qualifications.